

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 24

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-24



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	24
宽度	320 mm
长度	500 mm
高度	82 mm
底部直径	55 mm
顶部直径	75 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-24/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 28

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-28



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	28
宽度	305 mm
长度	510 mm
高度	80 mm
底部直径	50 mm
顶部直径	63 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-28/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 32

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-32



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	32
宽度	300 mm
长度	500 mm
高度	70 mm
底部直径	33 mm
顶部直径	53 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-32/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 45

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-45



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	45
宽度	300 mm
长度	500 mm
高度	55 mm
底部直径	38 mm
顶部直径	50 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-45/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 45K

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-45K



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	45K
宽度	250 mm
长度	450 mm
高度	45 mm
底部直径	35 mm
顶部直径	45 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-45k/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 70

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-70



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	70
宽度	330 mm
长度	500 mm
高度	44 mm
底部直径	32 mm
顶部直径	40 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-70/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 77

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-77



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	77
宽度	320 mm
长度	500 mm
高度	40 mm
底部直径	26 mm
顶部直径	35 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-77/>

批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 85

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-85



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	85
宽度	325 mm
长度	510 mm
高度	40 mm
底部直径	27 mm
顶部直径	40 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-85/>


批发供应

NUFERTO 育苗穴盘 104

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-TRAY-104



用于有序育苗与搬运的穴盘。请根据作物、育苗基质和生产周期选择穴孔数量及深度。

技术参数

型号	104
宽度	310 mm
长度	520 mm
高度	44 mm
底部直径	22 mm
顶部直径	33 mm

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-tray-104/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 96

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-96



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	96
组合方式	48 + 48
宽度	343 mm
长度	460 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	46 × 46 mm
穴孔容积	60 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-96/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 98K

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-98K



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	98K
组合方式	49K + 49K
宽度	338 mm
长度	342 mm
高度	61 mm
穴孔尺寸	43 × 43 mm
穴孔容积	62 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-98k/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 136K

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-136K



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	136K
组合方式	64K + 72K
宽度	323 mm
长度	326 / 364 mm
高度	58 mm
穴孔尺寸	35 × 35 mm
穴孔容积	36 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-136k/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 144

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-144



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	144
组合方式	72 + 72
宽度	362 mm
长度	410 mm
高度	56 mm
穴孔尺寸	35 × 35 mm
穴孔容积	35 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-144/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 150E

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-150E



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	150E
组合方式	70E + 80E
宽度	363 / 317 mm
长度	458 mm
高度	63 mm
穴孔尺寸	36 × 36 mm
穴孔容积	42 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-150e/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 150K

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-150K



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	150K
组合方式	70K + 80K
宽度	318 / 365 mm
长度	460 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	40 × 40 mm
穴孔容积	46 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-150k/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 150Y

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-150Y



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	150Y
组合方式	70Y + 80Y
宽度	318 / 365 mm
长度	460 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	40 × 40 mm
穴孔容积	46 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-150y/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 176

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-176



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	176
组合方式	88 + 88
宽度	350 mm
长度	465 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	38 × 38 mm
穴孔容积	36 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-176/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 180Y

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-180Y



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	180Y
组合方式	90Y + 90Y
宽度	362 mm
长度	410 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	33 × 33 mm
穴孔容积	32 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-180y/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 200

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-200



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	200
组合方式	100 + 100
宽度	340 mm
长度	347 mm
高度	50 mm
穴孔尺寸	30 × 30 mm
穴孔容积	18 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99


<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-200/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 216E

最低订购量：1个集装箱
套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-216E



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	216E
组合方式	108E + 108E
宽度	342 mm
长度	461 mm
高度	53 mm
穴孔尺寸	30 × 30 mm
穴孔容积	32 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-216e/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 216Y

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-216Y



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	216Y
组合方式	108Y + 108Y
宽度	342 mm
长度	461 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	35 × 34 mm
穴孔容积	36 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-216y/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 252

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-252



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	252
组合方式	120 + 132
宽度	345 / 380 mm
长度	420 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	32 × 32 mm
穴孔容积	26 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-252/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 350

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-350



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	350
组合方式	168 + 182
宽度	343 / 375 mm
长度	405 mm
高度	52 mm
穴孔尺寸	25 × 25 mm
穴孔容积	18 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-350/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 352

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-352



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	352
组合方式	176 + 176
宽度	355 mm
长度	530 mm
高度	51 mm
穴孔尺寸	28 × 28 mm
穴孔容积	17 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-352/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 384

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-384



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	384
组合方式	192 + 192
宽度	348 mm
长度	467 mm
高度	46 mm
穴孔尺寸	25 × 25 mm
穴孔容积	15 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-384/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 600

最低订购量：1个集装箱

套

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-600



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	600
组合方式	300 + 300
宽度	340 mm
长度	460 mm
高度	21 mm
穴孔尺寸	18 × 18 mm
穴孔容积	8 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-600/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 72T



最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-72T

用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	72T
组合方式	72
宽度	327 mm
长度	665 mm
高度	62 mm
穴孔尺寸	48 × 48 mm
穴孔容积	60 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-72t/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 98T

最低订购量：1个集装箱
个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-98T



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	98T
组合方式	98
宽度	328 mm
长度	668 mm
高度	56 mm
穴孔尺寸	40 × 40 mm
穴孔容积	50 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-98t/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 128T



最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-128T

用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	128T
组合方式	128
宽度	327 mm
长度	665 mm
高度	62 mm
穴孔尺寸	38 × 38 mm
穴孔容积	38 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-128t/>


批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 171T

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-171T



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	171T
组合方式	171
宽度	327 mm
长度	665 mm
高度	60 mm
穴孔尺寸	30 × 30 mm
穴孔容积	26 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-171t/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 210T

最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-210T



用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	210T
组合方式	210
宽度	327 mm
长度	665 mm
高度	50 mm
穴孔尺寸	30 × 30 mm
穴孔容积	16 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-210t/>

批发供应

NUFERTO 育苗内衬盘 300T



最低订购量：1个集装箱

个

SKU: AGRI-SEEDLING-INSERT-300T

用于育苗系统的成型内衬盘。请将穴孔容积、尺寸与组合方式同承托盘进行核对。

技术参数

型号	300T
组合方式	300
宽度	327 mm
长度	665 mm
高度	45 mm
穴孔尺寸	24 × 24 mm
穴孔容积	11 cm ³

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-seedling-insert-300t/>

批发供应

NUFERTO 农用无纺覆盖布 17 / 19 / 30 / 35

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-NONWOVEN-CROP-COVER



用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	17 / 19 / 30 / 35
重量选项	17 / 19 / 30 / 35 g
宽度	100 / 120 / 160 / 200 / 300 / 320 cm
颜色	白色

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-nonwoven-crop-cover/>

批发供应

NUFERTO 蜜蜂防护网 10-20%

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-PROTECTIVE-BEE-NET



用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	10-20%
遮阳率范围	10-20%
重量选项	17 / 25 g
宽度	100-900 cm
长度	200 / 500 m

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-protective-bee-net/>

批发供应

NUFERTO 编织地布 PP 90

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-WOVEN-GROUND-COVER



用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	PP 90
材料	PP
重量选项	90 g
宽度	300 / 420 / 520 cm
长度	100 m
颜色	黑色 / 白色

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-woven-ground-cover/>

批发供应

NUFERTO 遮阳网 40%

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-SHADE-NET-40



产品示意图；最终包装可能有所不同。

用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	40%
遮阳率范围	35-45%
重量选项	30 / 40 g
宽度	100-900 cm
长度	200 / 500 m

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-shade-net-40/>

批发供应

NUFERTO 遮阳网 55%

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-SHADE-NET-55



产品示意图；最终包装可能有所不同。

用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	55%
遮阳率范围	50-60%
重量选项	40 / 50 g
宽度	100-900 cm
长度	200 / 500 m

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-shade-net-55/>

批发供应

NUFERTO 遮阳网 75%

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-SHADE-NET-75



产品示意图；最终包装可能有所不同。

用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	75%
遮阳率范围	70-80%
重量选项	60 / 70 g
宽度	100-600 cm
长度	100 m

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-shade-net-75/>

批发供应

NUFERTO 遮阳网 95%

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-SHADE-NET-95



产品示意图；最终包装可能有所不同。

用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	95%
遮阳率范围	85-95%
重量选项	120 / 140 g
宽度	100-600 cm
长度	100 m

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-shade-net-95/>

批发供应

NUFERTO 防虫网 25 / 40 mesh

最低订购量：1个集装箱

卷

SKU: AGRI-INSECT-NET



用于所列防护或遮阳用途的农业网和覆盖材料。请根据作物及安装条件选择宽度、重量和网孔。

技术参数

型号	25 / 40 mesh
目数	25 / 40
宽度	100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
长度	200 m
颜色	白色

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-insect-net/>

批发供应

NUFERTO 打捆绳 340

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-BALER-TWINE-340



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	340
材料	PP
单位重量长度	340 m/kg
旦数	27000
参考强度	100 kg
重量选项	5 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-baler-twine-340/>

批发供应

NUFERTO 水培用绳 1000

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-HYDROPONIC-TWINE-1000



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	1000
材料	PP
单位重量长度	1000 m/kg
旦数	9000
参考强度	35 kg
重量选项	1 / 5 kg
颜色	白色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-hydroponic-twine-1000/>

批发供应

NUFERTO 农用绳 365

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-AGRICULTURAL-TWINE-365



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	365
材料	PP
单位重量长度	365 m/kg
旦数	27000
参考强度	80 kg
重量选项	1 / 2 / 3 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-agricultural-twine-365/>

批发供应

NUFERTO 农用绳 650

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-AGRICULTURAL-TWINE-650



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	650
材料	PP
单位重量长度	650 m/kg
旦数	18000
参考强度	50 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-agricultural-twine-650/>

批发供应

NUFERTO 农用绳 1000

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-AGRICULTURAL-TWINE-1000



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	1000
材料	PP
单位重量长度	1000 m/kg
旦数	9000
参考强度	25 kg
重量选项	1 / 2 / 3 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-agricultural-twine-1000/>

批发供应

NUFERTO 温室吊蔓绳 1650

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-GREENHOUSE-TWINE-1650



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	1650
材料	PP
单位重量长度	1650 m/kg
旦数	5000
参考强度	20 kg
颜色	绿色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-greenhouse-twine-1650/>

批发供应

NUFERTO 康乃馨支撑绳 500

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-CARNATION-SUPPORT-TWINE-500



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	500
材料	PP
单位重量长度	500 m/kg
旦数	18000
参考强度	40 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-carnation-support-twine-500/>

批发供应

NUFERTO 香蕉支撑绳 200 · 白色

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-BANANA-SUPPORT-TWINE-WHITE



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	200
材料	PP
单位重量长度	200 m/kg
旦数	54000
参考强度	210 kg
重量选项	5 kg
颜色	白色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-banana-support-twine-white/>

批发供应

NUFERTO 香蕉支撑绳 200 · 黑色

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-BANANA-SUPPORT-TWINE-BLACK



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	200
材料	PP
单位重量长度	200 m/kg
旦数	54000
参考强度	200 kg
重量选项	5 kg
颜色	黑色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-banana-support-twine-black/>

批发供应

NUFERTO 高强度打捆绳 110

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-HEAVY-DUTY-BALER-TWINE-110



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	110
材料	PP
单位重量长度	100 m/kg
旦数	81000
参考强度	425 kg
重量选项	9 kg
颜色	白色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-heavy-duty-baler-twine-110/>

批发供应

NUFERTO 高强度打捆绳 130

最低订购量：1个集装箱

线轴

SKU: AGRI-HEAVY-DUTY-BALER-TWINE-130



产品示意图；最终包装可能有所不同。

按型号用于农业捆扎、支撑或打捆的聚丙烯绳。请根据设备与用途选择单位长度和参考强度。

技术参数

型号	130
材料	PP
单位重量长度	120 m/kg
旦数	72000
参考强度	380 kg
重量选项	9 kg
颜色	白色

仅用于农业捆扎；参考强度并非经认证的吊装载荷。

如何订购？

批发订单最低为一个整柜。集装箱类型、装载容量、产品组合以及件、套、卷或线轴数量将在报价中确认。包装规格不代表最低订购数量。

如何选择型号？

订购前请核对尺寸和用途。内衬盘需确认与承托盘兼容；尺寸为单个内衬盘尺寸。对配合精度有要求时，请索取样品。

请在清洁干燥处储存，远离过热环境和尖锐物体。使用前检查，并遵循确认的产品规格。

获取批发报价 · WhatsApp +90 532 551 89 99

<https://nuferto.com/zh/products/agri-heavy-duty-baler-twine-130/>