

NUFERTO Amino 012



SKU: SRC-CB3EB8B9FB85E63A

Danh mục: Axit amin

Công thức: Xác nhận theo lô hiện tại

Quy cách đóng gói: Xác nhận theo lô hiện tại

Giá theo báo giá

[Xem sản phẩm trên website](#)

Mô tả

NUFERTO Amino 012 - Axit amin.

Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiệu hành.

Thông tin kỹ thuật

Thành phần bảo đảm	(W/W)
Chất hữu cơ	%20
Cacbon hữu cơ	%10
Đạm hữu cơ (N)	%2
Kali oxit tan trong nước (K ₂ O)	%1
Axit amin tự do	%6
pH	3,5 - 5,5
Loại bao bì	Can

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
Rau màu	Cà chua, Ớt, Cà tím,	Qua lá	400 - 500 cc/100 lt	Dùng lần đầu sau trồng 2 tuần và tiếp tục đến 10 ngày trước thu hoạch.
Dưa chuột, Bí v.v.	Bón vào đất	3 - 5 kg/da	Sử dụng mỗi 7-15 ngày từ khi trồng đến hết đợt thu hoạch.	

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
Xà lách, Rau họ cải, Rau rocket, Cải xoong vườn, Mùi tây v.v.	Qua lá	300 - 400 cc/100 lt	Bắt đầu sau trồng 1 tuần, sau đó lặp lại 4-5 lần đến 10 ngày trước khi kết thúc thu hoạch.	
Bón vào đất	2 - 4 kg/da	Bắt đầu sau trồng 1 tuần, sau đó sử dụng mỗi 10-15 ngày đến thu hoạch.		
Cây ăn quả	Cây có múi (Chanh vàng, Bưởi chùm, Cam, Quýt, Cam đắng, Cam bergamot v.v.)	Qua lá	400 cc/100 lt	Sử dụng từ khi đậu quả đến khi quả đạt 80-90% kích thước bình thường.
Bón vào đất	15 - 20 kg/da	Bắt đầu khi cây ra chồi và nụ hoa bắt đầu căng, tiếp tục đến thu hoạch.		
Táo, Lê, Phỉ, Anh đào ngọt, Anh đào chua, Mận, Đào, Mơ, Mắc quả, Lựu, Dâu tây, Ô liu v.v.	Qua lá	300 cc/100 lt	Sử dụng từ đầu giai đoạn ra lá đến 15-20 ngày trước thu hoạch.	
Bón vào đất	25 kg/da	Bắt đầu từ lần tưới đầu, sau đó sử dụng mỗi 15-20 ngày đến thu hoạch.		
Cây trồng đồng ruộng	Ngũ cốc, Cây thức ăn chăn nuôi, Cây dược liệu và cây hương liệu, Cây công nghiệp, Dưa lưới, Dưa hấu v.v.	Qua lá	1 kg/da	Có thể pha với thuốc trừ cỏ. Có thể sử dụng 2 lần trong vụ trồng.
Cây cảnh	Hoa cắt cành, Cây trồng trong nhà	Qua lá	200 - 250 cc/100 lt	Tiếp tục sử dụng trong vụ đến 20 ngày trước thu hoạch.
Bón vào đất	3 - 4 kg/da	Sử dụng mỗi tuần một lần trong suốt vụ trồng.		
Thảm cỏ và không gian xanh	Tưới phun	1 - 3 kg/da	Sử dụng trong suốt vụ trồng.	
Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
Nho	Nho ăn tươi, Nho làm	Qua lá	400 cc/100 lt	Sử dụng từ đầu giai

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
	nho khô, Nho làm rượu vang			đoạn ra lá đến hết giai đoạn quả nho xanh.
Bón vào đất	15 kg/da	Sử dụng theo khoảng cách mong muốn từ đầu giai đoạn ra lá đến hết thu hoạch.		
Chuối	Canh tác nhà kính và Canh tác ngoài trời.	Bón vào đất	15 - 20 kg/da	Sử dụng mỗi tuần một lần trong suốt vụ trồng.

Tình trạng sẵn có, bao bì, giá và thông số lô hàng được xác nhận trong báo giá. Tuân theo nhãn và hướng dẫn hiện hành. Hình ảnh bao bì mang tính minh họa.

Liên hệ và đặt hàng

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727