

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25



SKU: SRC-0D705065EEDBFF98

Categoria: Concimi composti

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25 - Concimi composti.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	(W/W)
Azoto totale (N)	%7
Azoto nitrico (NO ₃ - N)	%7
Ossido di potassio solubile in acqua (K ₂ O)	%25
Ossido di calcio solubile in acqua (CaO)	%2
Ossido di magnesio solubile in acqua (MgO)	%2
Tipo di confezione	18 KG Secchio

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Ortaggi	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchina ecc.	Per via fogliare	200 - 300 cc/100 lt	Applicare ogni 10-15 giorni, secondo il fabbisogno di potassio.
Al suolo	2 - 4 kg/da	Applicare una volta alla settimana dalla formazione dei frutti.		

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Lattuga, Brassicacee, Rucola, Crescione,	Per via fogliare	100 - 200 cc/100 lt	Applicare ogni 10-15 giorni, secondo il	

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Prezzemolo ecc.			fabbisogno di potassio.	
Al suolo	1 - 2 kg/da	Applicare una volta alla settimana durante tutto il periodo di coltivazione.		
Alberi da frutto	Agrumi (Limone, Pompelmo, Arancia, Mandarino, Arancio amaro, Bergamotto ecc.)	Per via fogliare	250 - 300 cc/100 lt	Dopo la formazione dei frutti, applicare a intervalli di 10-15 giorni.
Al suolo	15 kg/da	Dopo la caduta del 70-80% dei fiori, applicare ogni 3-4 giorni.		
Mela, Pera, Ciliegia, Amarena, Prugna, Pesca, Albicocca, Cotogno, Melograno, Nocciola, Olivo ecc.	Per via fogliare	250 - 300 cc/100 lt	Applicare dopo la formazione dei frutti fino alla raccolta.	
Al suolo	15 kg/da	Iniziare con la prima irrigazione, poi applicare ogni 3-4 giorni fino alla raccolta.		
Colture da pieno campo	Cereali, Colture foraggere, Pianta officinali e aromatiche, Colture industriali, Melone, Anguria ecc.	Per via fogliare	1 - 3 kg/da	Può essere miscelato con un erbicida. Sono possibili 2 applicazioni nel periodo di coltivazione.
Piante ornamentali	Fiori recisi, Pianta da interno	Per via fogliare	200 - 300 cc/100 lt	Applicare ogni 10-15 giorni, secondo il fabbisogno di potassio.
Al suolo	2 - 4 kg/da	Applicare una volta alla settimana durante tutto il periodo di coltivazione.		
Tappeti erbosi e aree verdi	Irrigazione a pioggia	3 kg/da	Può essere applicato durante tutto il periodo di crescita.	

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Vite	Uva da tavola, Uva da essiccazione, Uva da vino	Per via fogliare	200 - 400 cc/100 lt	Dopo la fioritura e fino alla raccolta, applicare ogni 10-15 giorni.
Al suolo	15 kg/da	Applicare ogni 3-4 giorni dopo la fioritura, allo stadio di acini verdi e all'invaiaitura.		
Banano	Coltivazione in serra, Coltivazione in pieno campo.	Per via fogliare	5 kg/da	Applicare una volta alla settimana durante la coltivazione per soddisfare il fabbisogno di potassio.

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727