

NUFERTO Amino 015



SKU: SRC-EEC1980D45D498A4

Kategória: Aminosavak

Összetétel: Az aktuális tételre megerősítendő

Kiszerelés: Az aktuális tételre megerősítendő

Ár ajánlatkérésre

[Termék megtekintése online](#)

Leírás

NUFERTO Amino 015 - Aminosavak.

Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.

Műszaki adatok

Garantált összetétel	(W/W)
Szerves anyag	%35
Szerves szén	%17
Szerves nitrogén (N)	%2
Vízoldható kálium-oxid (K ₂ O)	%2,5
Szabad aminosavak	%6
pH	3,3 - 5,3
Csomagolástípus	Kanna

Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
Zöldségek	Paradicsom, Paprika, Padlizsán,	Lombon keresztül	400 - 500 cc/100 lt	Az első kezelést kiültetés után 2 héttel végezze, és a betakarítás előtti 10. napig folytassa.
Uborka, Cukkini stb.	Talajon keresztül	3 - 5 kg/da	Kiültetéstől a betakarítás végéig 7-15 naponta alkalmazza.	

Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
Saláta, Káposztafélék, Rukkola, Kerti zsázsa, Petrezselyem stb.	Lombon keresztül	300 - 400 cc/100 lt	Kiültetés után 1 hétrel kezdje, majd 4-5 alkalommal ismételje, a betakarítás vége előtt 10 napig.	
Talajon keresztül	2 - 4 kg/da	Kiültetés után 1 hétrel kezdje, majd a betakarításig 10-15 naponta alkalmazza.		
Gyümölcsfák	Citrusfélék (Citrom, Grépfrút, Narancs, Mandarin, Keserű narancs, Bergamott stb.)	Lombon keresztül	400 cc/100 lt	Terméskötődéstől addig alkalmazza, amíg a gyümölcsök elérik szokásos méretük 80-90%-át.
Talajon keresztül	15 - 20 kg/da	A hajtásnövekedés és a virágrügyek duzzadásának kezdetén indítsa, majd a betakarításig folytassa.		
Alma, Körte, Mogyoró, Cseresznye, Meggy, Szilva, Őszibarack, Kajszibarack, Birs, Gránátalma, Szamóca, Olajfa stb.	Lombon keresztül	300 cc/100 lt	A lombfakadás kezdetétől a betakarítás előtti 15-20 napig alkalmazza.	
Talajon keresztül	25 kg/da	Az első öntözéskor kezdje, majd a betakarításig 15-20 naponta alkalmazza.		
Szántóföldi növények	Gabonafélék, Takarmánynövények, Gyógy- és arománövények, Ipari növények, Sárgadinnye, Görögdinnye stb.	Lombon keresztül	1 kg/da	Gyomirtó szerrel keverhető. A termesztési időszakban 2 kezelés végezhető.
Dísznövények	Vágott virág, Szobanövények	Lombon keresztül	200 - 250 cc/100 lt	A termesztési időszakban a betakarítás előtti 20. napig folytassa a kezelést.

Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
Talajon keresztül	3 - 4 kg/da	A teljes termesztési időszakban hetente egyszer alkalmazza.		
Gyepek és zöldterületek	Esőztető öntözés	1 - 3 kg/da	A teljes termesztési időszakban alkalmazza.	
Szőlő	Csemegeszőlő, Mazsolaszőlő, Borszőlő	Lombon keresztül	400 cc/100 lt	A lombfakadás kezdetétől a zöld bogyós állapot végéig alkalmazza.
Talajon keresztül	15 kg/da	A lombfakadás kezdetétől a betakarítás végéig a kívánt időközönként alkalmazza.		
Banán	Üvegházi termesztés és Szabadföldi termesztés.	Talajon keresztül	15 - 20 kg/da	A teljes termesztési időszakban hetente egyszer alkalmazza.

Az elérhetőséget, kiszárlást, árat és tételjellemzőket az ajánlatban erősítjük meg. Kövesse az aktuális címkét és használati útmutatót. A csomagolási képek szemléltetők.

Kapcsolat és megrendelés

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727