

NUFERTO NPK 049



SKU: SRC-7CD1BCDD9FD8692E

Danh mục: Phân bón phức hợp

Công thức: Xác nhận theo lô hiện tại

Quy cách đóng gói: Xác nhận theo lô hiện tại

Giá theo báo giá

[Xem sản phẩm trên website](#)

Mô tả

NUFERTO NPK 049 - Phân bón phức hợp.

Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiệu hành.

Thông tin kỹ thuật

Thành phần bảo đảm	(W/W)
Chất hữu cơ	%25
Đạm tổng số (N)	%4
Đạm nitrat (N)	%1,2
Đạm amoni (N)	%0,8
Đạm urê (N)	%1
Đạm hữu cơ (N)	%1
Kali oxit tan trong nước (K ₂ O)	%6
Sắt tan trong nước (Fe)	%2
Mangan tan trong nước (Mn)	%1
Clorua tối đa (Cl)	%1
pH	2,2 - 4,2
Loại bao bì	Can

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
Rau màu	Cà chua, Ớt, Cà tím,	Qua lá	250 - 300 cc/100 lt	Dùng lần đầu sau

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
	Dưa chuột, Bí v.v.			trồng 2 tuần và tiếp tục đến 10 ngày trước thu hoạch.
Bón vào đất	2 - 4 kg/da	Sử dụng mỗi 7-15 ngày từ khi trồng đến hết đợt thu hoạch.		
Xà lách, Rau họ cải, Rau rocket, Cải xoong vườn, Mùi tây v.v.	Qua lá	300 cc/100 lt	Bắt đầu sau trồng 1 tuần, sau đó lặp lại 4-5 lần đến 10 ngày trước khi kết thúc thu hoạch.	
Bón vào đất	1 - 3 kg/da	Bắt đầu sau trồng 1 tuần, sau đó sử dụng mỗi 10-15 ngày đến thu hoạch.		
Cây ăn quả	Cây có múi (Chanh vàng, Bưởi chùm, Cam, Quýt, Cam đắng, Cam bergamot v.v.)	Qua lá	250 - 300 cc/100 lt	Sử dụng từ khi đậu quả đến khi quả đạt 80-90% kích thước bình thường.
Bón vào đất	10 - 15 kg/da	Bắt đầu khi cây ra chồi và nụ hoa bắt đầu căng, tiếp tục đến thu hoạch.		
Táo, Lê, Phỉ, Anh đào ngọt, Anh đào chua, Mận, Đào, Mơ, Mọc qua, Lựu, Dâu tây, Ô liu v.v.	Qua lá	300 cc/100 lt	Sử dụng từ đầu giai đoạn ra lá đến 15-20 ngày trước thu hoạch.	
Bón vào đất	25 kg/da	Bắt đầu từ lần tưới đầu, sau đó sử dụng mỗi 15-20 ngày đến thu hoạch.		
Cây trồng đồng ruộng	Ngũ cốc, Cây thức ăn chăn nuôi, Cây dược liệu và cây hương liệu, Cây công nghiệp, Dưa lưới, Dưa hấu v.v.	Qua lá	1 - 3 kg/da	Có thể pha với thuốc trừ cỏ. Có thể sử dụng 2 lần trong vụ trồng.
Cây cảnh	Hoa cắt cảnh, Cây trồng trong nhà	Qua lá	200 - 250 cc/100 lt	Tiếp tục sử dụng trong vụ đến 20 ngày trước thu hoạch.

Sản phẩm	Cách sử dụng	Liều lượng sử dụng	Thời điểm sử dụng	
Bón vào đất	2 - 4 kg/da	Sử dụng mỗi tuần một lần trong suốt vụ trồng.		
Thảm cỏ và không gian xanh	Tưới phun	1 - 3 kg/da	Sử dụng trong suốt vụ trồng.	
Nho	Nho ăn tươi, Nho làm nho khô, Nho làm rượu vang	Qua lá	300 cc/100 lt	Sử dụng từ đầu giai đoạn ra lá đến hết giai đoạn quả nho xanh.
Bón vào đất	25 kg/da	Sử dụng theo khoảng cách mong muốn từ đầu giai đoạn ra lá đến hết thu hoạch.		
Chuối	Canh tác nhà kính và Canh tác ngoài trời.	Bón vào đất	10 - 15 kg/da	Sử dụng mỗi tuần một lần trong suốt vụ trồng.

Tình trạng sẵn có, bao bì, giá và thông số lô hàng được xác nhận trong báo giá. Tuân theo nhãn và hướng dẫn hiện hành. Hình ảnh bao bì mang tính minh họa.

Liên hệ và đặt hàng

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727