

NUFERTO NPK 048



SKU: SRC-00D31619B0A83B1B

Kategória: Összetett műtrágyák

Összetétel: Az aktuális tételre megerősítendő

Kiszerelés: Az aktuális tételre megerősítendő

Ár ajánlatkérésre

[Termék megtekintése online](#)

Leírás

NUFERTO NPK 048 - Összetett műtrágyák.

Termékválasztáskor együtt mérlegelje az összetételt, az alkalmazási körülményeket és az aktuális címkét.

Műszaki adatok

Garantált összetétel	(W/W)
Szerves anyag	%28
Összes nitrogén (N)	%5
Nitrát-nitrogén (N)	%1,7
Karbamid-nitrogén (N)	%1,4
Szerves nitrogén (N)	%1,9
Összes foszfor-pentoxid (P2O5)	%8
Vízoldható foszfor-pentoxid (P2O5)	%8
Vízoldható bór (B)	%0,2
Vízoldható mangán (Mn)	%0,5
Vízoldható cink (Zn)	%1
Klorid, maximum (Cl)	%1,1
PH	2,3 - 4,3
Csomagolástípus	Kanna

Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
Zöldségek	Paradicsom, Paprika, Padlizsán, Uborka, Cukkini stb.	Lombon keresztül	250 - 400 cc/100 lt	Az első kezelést kiültetés után 2 héttel végezze, és a betakarítás előtti 10. napig folytassa.
Talajon keresztül	2 - 4 kg/da	Kiültetéstől a betakarítás végéig 7-15 naponta alkalmazza.		
Saláta, Káposztafélék, Rukkola, Kerti zsázsa, Petrezselyem stb.	Lombon keresztül	250 - 400 cc/100 lt	Kiültetés után 1 héttel kezdje, majd 4-5 alkalommal ismételje, a betakarítás vége előtt 10 napig.	
Talajon keresztül	2 - 4 kg/da	Kiültetés után 1 héttel kezdje, majd a betakarításig 10-15 naponta alkalmazza.		
Gyümölcsfák	Citrusfélék (Citrom, Grépfrút, Narancs, Mandarin, Keserű narancs, Bergamott stb.)	Lombon keresztül	250 - 300 cc/100 lt	Terméskötődéstől addig alkalmazza, amíg a gyümölcsök elérik szokásos méretük 80-90%-át.
Talajon keresztül	20 kg/da	A hajtásnövekedés és a virágrügyek duzzadásának kezdetén indítsa, majd a betakarításig folytassa.		
Alma, Körte, Mogyoró, Cseresznye, Meggy, Szilva, Őszibarack, Kajszi, Birs, Gránátalma, Szamóca stb.	Lombon keresztül	300 cc/100 lt	A lombfakadás kezdetétől a betakarítás előtti 15-20 napig alkalmazza.	
Talajon keresztül	20 kg/da	Az első öntözéskor kezdje, majd a betakarításig 15-20 naponta alkalmazza.		
Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
Szántóföldi növények	Gabonafélék, Takarmánynövények, Gyógy- és	Lombon keresztül	1 kg/da	Gyomirtó szerrel keverhető. A termesztési

Termék	Alkalmazási mód	Alkalmazási adag	Alkalmazás ideje	
	aromnövények, Ipari növények, Sárgadinnye, Görögdinnye stb.			időszakban 2 kezelés végezhető.
Talajon keresztül	10 kg/da	1-2 kezelés végezhető.		
Dísnövények	Vágott virág, Szobanövények	Lombon keresztül	200 - 250 cc/100 lt	A termesztési időszakban a betakarítás előtti 20. napig folytassa a kezelést.
Talajon keresztül	2 - 4 kg/da	A teljes termesztési időszakban hetente egyszer alkalmazza.		
Gyepek és zöldterületek	Esőtető öntözés	3 - 4 kg/da	A termesztési időszakban 3-4 alkalommal alkalmazza.	
Szőlő	Csemegeaszőlő, Mazsolaszőlő, Borszőlő	Lombon keresztül	300 cc/100 lt	A lombfakadás kezdetétől a zöld bogyós állapot végéig alkalmazza.
Talajon keresztül	20 kg/da	A lombfakadás kezdetétől a betakarítás végéig a kívánt időközönként alkalmazza.		
Banán	Üvegházi termesztés és Szabadföldi termesztés.	Talajon keresztül	10 - 15 kg/da	A teljes termesztési időszakban hetente egyszer alkalmazza.

Az elérhetőséget, kiszerelést, árat és tételjellemzőket az ajánlatban erősítjük meg. Kövesse az aktuális címkét és használati útmutatót. A csomagolási képek szemléltetőek.

Kapcsolat és megrendelés

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727