

NUFERTO NPK 048



SKU: SRC-00D31619B0A83B1B

Kategoria: Nawozy wieloskładnikowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO NPK 048 - Nawozy wieloskładnikowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	(W/W)
Materia organiczna	%28
Azot całkowity (N)	%5
Azot azotanowy (N)	%1,7
Azot amidowy (N)	%1,4
Azot organiczny (N)	%1,9
Pięciotlenek fosforu całkowity (P2O5)	%8
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	%8
Bor rozpuszczalny w wodzie (B)	%0,2
Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn)	%0,5
Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn)	%1
Chlorki, maksymalnie (Cl)	%1,1
PH	2,3 - 4,3
Rodzaj opakowania	Kanister

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Warzywa	Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia itp.	Dolistnie	250 - 400 cc/100 lt	Pierwszy zabieg wykonać 2 tygodni po sadzeniu i kontynuować do 10 dni przed zbiorem.
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Stosować co 7-15 dni od sadzenia do końca zbiorów.		
Salata, Kapustowate, Rukola, Rzeżucha, Pietruszka itp.	Dolistnie	250 - 400 cc/100 lt	Rozpocząć 1 tygodni po sadzeniu, następnie powtórzyć 4-5 razy, do 10 dni przed końcem zbiorów.	
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Rozpocząć 1 tygodni po sadzeniu, następnie stosować co 10-15 dni do zbioru.		
Drzewa owocowe	Cytrusy (Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza, Mandarynka, Gorzka pomarańcza, Bergamotka itp.)	Dolistnie	250 - 300 cc/100 lt	Stosować od zawiązania owoców do osiągnięcia przez nie 80-90% normalnej wielkości.
Doglebowo	20 kg/da	Rozpocząć przy wyrastaniu pędów i nabrzmiewaniu pąków kwiatowych, następnie kontynuować do zbioru.		
Jabłko, Gruszka, Orzech laskowy, Czereśnia, Wiśnia, Śliwka, Brzoskwinia, Morela, Pigwa, Granat, Truskawka itp.	Dolistnie	300 cc/100 lt	Stosować od początku rozwoju liści do 15-20 dni przed zbiorem.	
Doglebowo	20 kg/da	Rozpocząć przy pierwszym nawadnianiu, następnie stosować co 15-20 dni do zbioru.		

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Uprawy polowe	Zboża, Rośliny pastewne, Rośliny lecznicze i aromatyczne, Rośliny przemysłowe, Melon, Arbuz itp.	Dolistnie	1 kg/da	Można mieszać z herbicydem. W okresie uprawy można wykonać 2 zabiegów.
Doglebowo	10 kg/da	Można wykonać 1-2 zabiegów.		
Rośliny ozdobne	Kwiaty cięte, Rośliny pokojowe	Dolistnie	200 - 250 cc/100 lt	Kontynuować stosowanie w okresie uprawy do 20 dni przed zbiorem.
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.		
Trawniki i tereny zielone	Deszczowanie	3 - 4 kg/da	Wykonać 3-4 zabiegów w okresie uprawy.	
Winorośl	Winogrona deserowe, Winogrona na rodzynki, Winogrona winiarskie	Dolistnie	300 cc/100 lt	Stosować od początku rozwoju liści do końca fazy zielonych jagód.
Doglebowo	20 kg/da	Stosować w wybranych odstępach od początku rozwoju liści do końca zbiorów.		
Banan	Uprawa szklarniowa i Uprawa w gruncie.	Doglebowo	10 - 15 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727