

NUFERTO Potash 006



SKU: SRC-795980C65B70FE79

Kategoria: Nawozy potasowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO Potash 006 - Nawozy potasowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	(W/W)
Materia organiczna	%40
Węgiel organiczny	%20
Azot całkowity (N)	%2
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	%4
pH	4,6 - 6,6
Rodzaj opakowania	25 KG Kanister

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Do kiełkowania nasion		Doglebowo	200 - 400 cc/10 lt	Można podawać z wodą do nawadniania w dowolnym momencie przed fazą rozsady i podczas niej.

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Warzywa	Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia, Sałata, Rzeżucha,	Doglebowo	2 - 5 kg/da (tygodniowo)	Pierwszy zabieg można wykonać z podlewaniem po posadzeniu.

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
	Kapustowate, Rukola, Melon, Pietruszka, Arbuz, itp.			Kontynuować do zbioru, zwiększając dawkę odpowiednio do rozwoju rośliny.
Drzewa owocowe	Jabłko, Gruszka, Czereśnia, Wiśnia, Śliwka, Brzoskwinia, Morela, Pigwa, Granat, Truskawka, Cytrusy, Orzech laskowy, Herbata, Oliwka itp.	Doglebowo	25 kg/da	Rozpocząć przy pierwszym nawadnianiu i kontynuować do zbioru. Nadaje się do deszczowania oraz nawadniania kropłowego i zalewowego.
Uprawy polowe	Zboża, Rośliny pastewne, Rośliny lecznicze i aromatyczne, Rośliny przemysłowe, Melon, Arbuz itp.	Doglebowo	8 - 10 kg/da (3 - 4 zabiegów)	Można podawać przy każdym nawadnianiu. Przy deszczowaniu po zabiegu podawać czystą wodę przez 10-15 minut.
Kwiaty cięte, Rośliny do kompozycji florystycznych	Goździk, Róża, Gerbera, Kaktus, Tulipan, Narcyz, Hiacynt, Frezja, Margerytka itp.	Doglebowo	2 - 4 kg/da	Stosować raz w tygodniu w okresie uprawy, dostosowując dawkę do stanu rozwoju.
Trawniki, parki i ogrody	Trawniki i tereny zielone, Pola golfowe, itp.	Doglebowo (Deszczowanie)	8 - 10 kg/da	Stosować co 10-15 dni w okresie uprawy. W systemach deszczujących przez ostatnie 10-15 minut podawać czystą wodę.
Winorośl	Winogrona deserowe, Winogrona na rodzynki, Winogrona winiarskie	Doglebowo	10 kg/da (co 15 dni)	Można stosować przez cały okres uprawy. W fazie zielonych jagód zwiększyć dawkę.
Banan	Uprawa szklarniowa i Uprawa w gruncie	Doglebowo	10 kg/da (co 15 dni)	Stosować raz w tygodniu w okresie wzrostu bananowca; zwiększać dawkę od pojawienia się kiści do zbioru.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727