

NUFERTO NPK 046



SKU: SRC-688299CACD4C7156

Kategoria: Nawozy wieloskładnikowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO NPK 046 - Nawozy wieloskładnikowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	(W/W)
Materia organiczna	%35
Azot organiczny (N)	%3
Azot azotanowy (N)	%3
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	%13
Chlorki, maksymalnie (Cl)	%9
PH	1 - 3
Rodzaj opakowania	15 KG Wiadro

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Warzywa	Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia itp.	Dolistnie	200 - 300 cc/100 lt	Stosować co 10-15 dni, zależnie od zapotrzebowania na potas.
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Stosować raz w tygodniu od fazy formowania owoców.		

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Salata, Kapustowate, Rukola, Rzeżucha, Pietruszka itp.	Dolistnie	100 - 200 cc/100 lt	Stosować co 10-15 dni, zależnie od zapotrzebowania na potas.	
Doglebowo	1 - 2 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.		
Drzewa owocowe	Cytrusy (Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza, Mandarynka, Gorzka pomarańcza, Bergamotka itp.)	Dolistnie	250 - 300 cc/100 lt	Po zawiązaniu owoców stosować co 10-15 dni.
Doglebowo	15 kg/da	Po opadnięciu 70-80% kwiatów stosować co 3-4 dni.		
Jabłko, Gruszka, Czereśnia, Wiśnia, Śliwka, Brzoskwinia, Morela, Pigwa, Granat, Orzech laskowy, Oliwka itp.	Dolistnie	250 - 300 cc/100 lt	Stosować od formowania owoców do zbioru.	
Doglebowo	15 kg/da	Rozpocząć przy pierwszym nawadnianiu, następnie stosować co 3-4 dni do zbioru.		
Uprawy polowe	Zboża, Rośliny pastewne, Rośliny lecznicze i aromatyczne, Rośliny przemysłowe, Melon, Arbuz itp.	Dolistnie	1 - 3 kg/da	Można mieszać z herbicydem. W okresie uprawy można wykonać 2 zabiegów.
Rośliny ozdobne	Kwiaty cięte, Rośliny pokojowe	Dolistnie	200 - 300 cc/100 lt	Stosować co 10-15 dni, zależnie od zapotrzebowania na potas.
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.		
Trawniki i tereny zielone	Deszczowanie	3 kg/da	Można stosować przez cały okres wzrostu.	

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Winorośl	Winogrona deserowe, Winogrona na rodzynki, Winogrona winiarskie	Dolistnie	200 - 400 cc/100 lt	Od zakończenia kwitnienia do zbioru stosować co 10-15 dni.
Doglebowo	15 kg/da	Stosować co 3-4 dni po kwitnieniu, w fazie zielonych jagód i na początku ich wybarwiania.		
Banan	Uprawa szklarniowa, Uprawa w gruncie.	Dolistnie	5 kg/da	Stosować raz w tygodniu w okresie uprawy, aby uzupełnić zapotrzebowanie na potas.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727