

NUFERTO NPK 046



SKU: SRC-688299CACD4C7156

Categorie: Îngrășăminte complexe

Formulă: Confirmați pentru lotul actual

Ambalaj: Confirmați pentru lotul actual

Preț la cerere

[Vezi produsul online](#)

Descriere

NUFERTO NPK 046 - Îngrășăminte complexe.

La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.

Informații tehnice

Conținut garantat	(W/W)
Materie organică	%35
Azot organic (N)	%3
Azot nitric (N)	%3
Oxid de potasiu solubil în apă (K ₂ O)	%13
Cloruri, maximum (Cl)	%9
PH	1 - 3
Tip de ambalaj	15 KG Găleată

Produs	Mod de aplicare	Doză de aplicare	Moment de aplicare	
Legume	Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Dovlecel etc.	Foliar	200 - 300 cc/100 lt	Aplicați la intervale de 10-15 zile, după necesarul de potasiu.
La sol	2 - 4 kg/da	Aplicați o dată pe săptămână de la formarea fructelor.		

Produs	Mod de aplicare	Doză de aplicare	Moment de aplicare	
Salată, Brassicacee,	Foliar	100 - 200 cc/100 lt	Aplicați la intervale	

Produs	Mod de aplicare	Doză de aplicare	Moment de aplicare	
Rucola, Creson, Pătrunjel etc.			de 10-15 zile, după necesarul de potasiu.	
La sol	1 - 2 kg/da	Aplicați o dată pe săptămână pe toată perioada de cultură.		
Pomi fructiferi	Citrice (Lămâi, Grepfrut, Portocale, Mandarine, Portocal amar, Bergamotă etc.)	Foliar	250 - 300 cc/100 lt	După formarea fructelor, aplicați la intervale de 10-15 zile.
La sol	15 kg/da	După căderea a 70-80% dintre flori, aplicați la fiecare 3-4 zile.		
Mere, Pere, Cireșe, Vișine, Prune, Piersici, Caise, Gutui, Rodie, Alune, Măslin etc.	Foliar	250 - 300 cc/100 lt	Aplicați după formarea fructelor și până la recoltare.	
La sol	15 kg/da	Începeți la prima irigare, apoi aplicați la fiecare 3-4 zile până la recoltare.		
Culturi de câmp	Cereale, Plante furajere, Plante medicinale și aromatice, Plante industriale, Pepene galben, Pepene verde etc.	Foliar	1 - 3 kg/da	Poate fi amestecat cu un erbicid. Se pot efectua 2 aplicări în perioada de cultură.
Plante ornamentale	Flori tăiate, Plante de interior	Foliar	200 - 300 cc/100 lt	Aplicați la intervale de 10-15 zile, după necesarul de potasiu.
La sol	2 - 4 kg/da	Aplicați o dată pe săptămână pe toată perioada de cultură.		
Gazon și spații verzi	Aspersiune	3 kg/da	Poate fi aplicat pe toată perioada de creștere.	
Viță-de-vie	Struguri de masă, Struguri pentru stafide, Struguri pentru vin	Foliar	200 - 400 cc/100 lt	După înflorire și până la recoltare, aplicați la fiecare 10-15 zile.

Produs	Mod de aplicare	Doză de aplicare	Moment de aplicare	
La sol	15 kg/da	Aplicați la fiecare 3-4 zile după înflorire, în faza boabelor verzi și la pârgă.		
Bananier	Cultură în seră, Cultură în câmp deschis.	Foliar	5 kg/da	Aplicați o dată pe săptămână în perioada de cultură pentru a acoperi necesarul de potasiu.

Disponibilitatea, ambalajul, prețurile și specificațiile lotului se confirmă în ofertă. Respectați eticheta și instrucțiunile actuale. Imaginile ambalajelor sunt ilustrative.

Contact și comenzi

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727