

NUFERTO Potash 010



SKU: SRC-3AE8CB48A53A39B4

Categorie: Îngrășămintă potasice

Formulă: Confirmați pentru lotul actual

Ambalaj: Confirmați pentru lotul actual

Preț la cerere

[Vezi produsul online](#)

Descriere

NUFERTO Potash 010 - Îngrășămintă potasice.

La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.

Informații tehnice

Conținut garantat	% W/W
Oxid de potasiu solubil în apă (K ₂ O):	30

Cultură	Perioadă de aplicare	La sol	Foliar
Legumicultură în seră (Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Fasole, Mazăre etc.)	Când fructele ajung la mărimea unei alune (Prin irigare prin picurare La fiecare 15 zile)	2,5 L/da (3,4 kg /da)	200 ml/100 L apă (270 g/100 L apă)
Plante cu frunze comestibile	Când planta ajunge la înălțimea de 10 cm (Prin irigare prin picurare La fiecare 15 zile)	2 L /da (2,7 kg/da)	200 ml/100 L apă (270 g/100 L apă)
Căpșuni	Când fructele ajung la mărimea unei alune (Prin irigare prin picurare La fiecare 15 zile)	2,5 L /da (3,4 kg /da)	200 ml/100 L apă (270 g/100 L apă)
Pepene galben, Pepene verde, Dovlecel	Când fructele ajung la mărimea unei alune (Prin irigare prin picurare La fiecare 15 zile)	2,5 L /da (3,4 kg /da)	200 ml/100 L apă (270 g/100 L apă)

Cultură	Perioadă de aplicare	La sol	Foliar
Citrice	3 aplicări foliare până la	3 L /da (4 kg/da) 3 L /da (4	200-250 ml/100 L apă

Cultură	Perioadă de aplicare	La sol	Foliar
	recoltare; *Primăvara, prin irigare prin picurare *Când fructele ajung la mărimea unei alune *Toamna	kg/da) 2 L /da (2,7 kg/da)	(270-340 g/100 L apă)
Pomi fructiferi	3 aplicări foliare până la recoltare; *Primăvara, prin irigare prin picurare *Când fructele ajung la mărimea unei alune *Toamna	3 L /da (4 kg/da) 3 L /da (4 kg/da) 2 L /da (2,7 kg/da)	200-250 ml/100 L apă (270-340 g/100 L apă)
Fistic, Alune	2 aplicări în perioada de umplere a fructelor	1-2 L /da (1,35-2,7 kg/da)	300 ml/100 L apă (400 g/100 L apă)
Viță-de-vie	Trei aplicări până la recoltare: la căderea a 50% din petale; la boabe verzi mici, de mărimea unui bob de mazăre; la boabe mari, în timpul coacerii.	1,5L/da(210 kg/da) 1,5L/da(210 kg/da) 1,5-2 L /da (210-270 kg/da)	Trei aplicări până la recoltare; 150 ml/100 L apă (210 g/100 L apă)
Porumb	Când planta ajunge la 30-40 cm	1 L/da (1,35 kg/da)	200 ml/da (270 g/da)
Plante industriale (Bumbac, Sfeclă de zahăr, Cartof Ceai, Soia, Arahide)	Când planta ajunge la înălțimea de 10 cm (Prin irigare prin picurare La fiecare 15 zile)	1 L/da (1,35 kg/da)	150 ml/ da (210 g/da)
Cereale (Grâu, Orz ,Orez, etc.)	2 aplicări până la recoltare; *Aplicarea 1: Când planta ajunge la 30-40 cm *Aplicarea 2 După 15-20 zile	1 L/da (1,35 kg/da) 1 L/da (1,35 kg/da)	100-150 ml/ da (135-210 g/da)

Disponibilitatea, ambalajul, prețurile și specificațiile lotului se confirmă în ofertă. Respectați eticheta și instrucțiunile actuale. Imaginile ambalajelor sunt ilustrative.

Contact și comenzi

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727