

NUFERTO NPK 063



SKU: SRC-2984AA89D0BF39E2

Kategoria: Nawozy wieloskładnikowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO NPK 063 - Nawozy wieloskładnikowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	% W/W
Całkowita materia organiczna:	15
Azot całkowity:	3
Azot organiczny:	0,5
Azot amidowy:	2,5
Pięciotlenek fosforu całkowity (P2O5):	7
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P2O5):	7
Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn):	8
Chlorki, maksymalnie (Cl):	1
pH:	1-3

Roślina	Termin stosowania	Dolistnie	Przez nawadnianie kroplowe
Pszenvica	Przed krzewieniem Gdy roślina ma wysokość 30 cm	100-150 ml/ da	

Roślina	Termin stosowania	Dolistnie	Przez nawadnianie kropłowe
Zboża (Jęczmień, Owies, Żyto, Ryż, Ciecierzycy, Soczewica)	Przed krzewieniem Gdy roślina ma wysokość 30 cm	100-150 ml/ da	
Warzywa (Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia, Truskawka, Kapusta, Kalafior, Groch)	W fazie rozsady Przed kwitnieniem Przez cały okres kwitnienia	200 ml/100 L wody	1 L / da / tydzień
Cytrusy (Pomarańcza, Cytryna, Mandarynka, Grejpfrut)	Przed kwitnieniem Nawożenie po zbiorach	200 ml/ 100 L wody	1-1,5 L / da (Na 20-25 drzew)
Drzewa owocowe (Czereśnia, Jabłko, Gruszka, Brzoskwinia, Morela, Kiwi, Awokado, Granat, Pigwa)	W fazie pąków, przed kwitnieniem Podczas kwitnienia 2 zabiegów Nawożenie po zbiorach	200 ml/ 100 L wody	1-1,5 L / da (Na 20-25 drzew)
Melon, Arbuz	Przed kwitnieniem Po kwitnieniu	150-200 ml/ 100 L wody	
Banan	Przed pojawieniem się kwiatostanu banana Po pojawieniu się kwiatostanu banana	200 ml/100 L wody 250 ml/100 L wody (System deszczowania)	1 L / da / tydzień
Winorośl	Przed utrzymaniem zawiązków kwiatowych Przy zawiązywaniu owoców	150 ml/ 100 L wody	1 L / da
Pistacja	Po uformowaniu liści Gdy jagody mają wielkość ziarna pszenicy Nawożenie po zbiorach	150-200 ml / 100 L wody	1-1,5 L / da (Na 20-25 drzew)
Orzech włoski, Migdał, Orzech laskowy	Po uformowaniu liści Nawożenie po zbiorach	200 ml / 100 L wody	1-1,5 L / da (Na 20-25 drzew)
Orzeszek ziemny	Przed kwitnieniem	100 ml /da	
Kukurydza, Słonecznik	Gdy roślina ma wysokość 45 cm (Podczas ostatniego przejazdu ciągnika)	150-200 ml / da	1 L / da
Bawełna	Przed kwitnieniem Początek tworzenia pąków kwiatowych bawełny	150-200 ml / da	1,5 L / da
Oliwka	Podczas kwitnienia	150-200 ml / 100 L wody	1-1,5 L / da (Na 20-25 drzew)

Roślina	Termin stosowania	Dolistnie	Przez nawadnianie kroplowe
Burak cukrowy	Zabieg 1: Po pieleniu mechanicznym 2.Po pieleniu mechanicznym	150-200 ml / da	
Cebula, Czosnek, Ziemniak	Faza 4-6 liści	100-150 ml / da	1-1,5 L / da

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727