

NUFERTO NPK 059



SKU: SRC-E3394C124E3E6742

Kategoria: Nawozy wieloskładnikowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO NPK 059 - Nawozy wieloskładnikowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	% W/W
Azot całkowity (N):	3
Azot amidowy (NH ₂ -N):	3
Pięciotlenek fosforu całkowity (P ₂ O ₅):	42
Zawartość chlorków (Cl):	0,21
Gęstość:	1,4 gr/cc

Roślina	Dolistnie	Doglebowo - Nawadnianie kroplowe
Warzywa (Ogórek, Papryka, Bakłażan, Cukinia Fasola, Groch, Pomidor)	1. Po zbiorach. 2. Podczas kwitnienia: 100 cc/100 lt wody. Przy przesadzaniu zanurzyć korzenie rozsady w roztworze Phyto-Fos przygotowanym w dawce 3 cc/lt.	Powtarzać co 15 dni: 500 cc/ da.
Burak	Przed kwitnieniem: 100 cc / 100 lt wody Przed kwitnieniem: 100 cc / 100 lt. wody	Powtarzać co 15 dni: 500 cc/ da. W okresie rozwoju bulw 3 zabiegów: 500 cc /da.
Melon, Arbuz	Zabieg 1: Podczas tworzenia rozgałęzień 2.Przed kwitnieniem: 100 cc / 100 lt. wody	500 cc / da.

Roślina	Dolistnie	Doglebowo - Nawadnianie kroplowe
Bawełna	Zabieg 1: Początek tworzenia pąków kwiatowych bawełny 2.Przed kwitnieniem: 100 cc / da.	
Cytrusy (Cytryna, Pomarańcza, Mandarynka) Drzewa owocowe (Jabłko, Gruszka, Śliwka, Morela, Brzoskwinia, Czereśnia, Wiśnia)	Co 15-20 dni w okresie wzrostu, od kwitnienia: 75-100 cc /100 lt. wody	Wykonać 3 zabiegów pod koniec marca, lipca i września. Gleby wapienne: 500 cc/da. Gleby o normalnej zawartości wapna: 400 cc/da.
Winorośl	Zabieg 1: Początek wzrostu 2.Po zbiorach: 50-75 cc /100 lt. wody	Dwa zabiegi; 1.Przed kwitnieniem: 500 cc/dekar (1 000 m ²) 2.Po zbiorach: 500 cc/dekar (1 000 m ²)
Tytoń	Zabieg 1: W fazie rozsady, 2.Po pierwszym spulchnianiu: 100-150 cc/100 lt. wody	
Banan	W czasie pojawiania się kwiatostanu banana: 100-150 cc / 100 lt wody	W czasie pojawiania się kwiatostanu banana: 500 cc / da.
Truskawka, Malina	2-3 zabiegów od przesadzenia przez okres wzrostu wegetatywnego: 100 cc / 100 lt. wody	Dwa zabiegi; 1.Przed kwitnieniem: 500 cc/dekar (1 000 m ²) 2.Po zbiorach: 500 cc/dekar (1 000 m ²)
Pszenica, Jęczmień, Ryż, Owies	Podczas krzewienia: 100 cc /da.	
Oliwka, Orzech laskowy, Orzech włoski, Pistacja	Zabieg 1: Po zbiorach, 2.Podczas kwitnienia: 75-100 cc /100 lt. wody	Dwa zabiegi; 1.Przed kwitnieniem: 500 cc/dekar (1 000 m ²) 2.Po zbiorach: 500 cc/dekar (1 000 m ²)

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727