



تغذية من أجل غد أكثر إشراقاً

كتالوج المنتجات

اكتشف أربع فئات أساسية لبرنامج تغذية محصولك.

18-46-0 · 2

فوسفات ثنائي الأمونيوم

46-0-0 · 4

يوريا حبيبية

15-15-15 · 6

سماد مركب NPK

0-0-50 + S · 8

سلفات البوتاسيوم

كتالوج مرجعي. تؤكد مواصفات الدفعة والتوفر وشروط التسليم في عرض السعر.

سلطنة عُمان

الحيل الشمالية، السيب
مسقط، سلطنة عُمان
صندوق البريد (P.O. Box): 111
الرمز البريدي (P.C.): 211
+965 9887 1727

تركيا

Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2
07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye

اتصل بفريقنا +90 532 551 89 99 :WhatsApp

DAP-18-46

فوسفات ثنائي الأمونيوم

18-46-0

نيتروجين وفوسفور مركزان لدعم نمو الجذور وتأسيس المحصول.

التعبئة: 50 kg

مميزات المنتج

- تأسيس الجذور
- تركيز عالٍ للعناصر
- برامج التسميد الأساسي



صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.

سماد حبيبي للتسميد الأساسي. تناسب تركيبته الغنية بالفوسفور البرامج التي يحدد فيها تحليل التربة الحاجة لهذا العنصر.

التحليل الغذائي المرجعي

إجمالي $N + P_2O_5$	64.0% كحد أدنى
النيتروجين الكلي	$0.3\% \pm 18$
نيتروجين الأمونيوم	$0.3\% \pm 16$
P_2O_5 القابل للذوبان في السترات	$0.2\% \pm 46$
P_2O_5 القابل للذوبان في الماء	$0.2\% \pm 41$
محتوى الرطوبة	$0.1\% \pm 1$
الشكل الفيزيائي	حبيبي

0%	46%	18%
K_2O	P_2O_5	N

التركيب المعلن $N-P_2O_5-K_2O$ كنسبة مئوية كتلية. يوضح الرسم التركيب ولا يمثل أداء المحصول.

قيم مرجعية للمنتج. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج قبل تأكيد الطلب. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة قبل الطلب.

DAP-18-46

معلومات المنتج

التطبيق وتخطيط المحصول

حدد الجرعة بناءً على تحليل التربة والأوراق عند الحاجة. يعتمد البرنامج على المحصول ومرحلة النمو والري والظروف المحلية. استشر مهندساً زراعياً لتأكيد الجرعة والتوافق قبل الخلط.

التخزين والمناولة

يحفظ في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الرطوبة والحرارة المباشرة والأغذية والأعلاف والأطفال. اتبع ملصق المنتج واطلب صحيفة بيانات السلامة.

التعبئة والتسليم

حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.

أسئلة عن المنتج

ماذا تعني 18-46-0؟

التركيبية تعلن 18% نيتروجين و46% فوسفور بصيغة P_2O_5 ، دون بوتاسيوم معن بصيغة K_2O . راجع تحليل الدفعة للتفاصيل.

متى يختار DAP في برنامج التغذية؟

يمكن النظر فيه للتسميد الأساسي عندما يحدد تحليل التربة وخطة المحصول الحاجة للفوسفور. يتطلب توقيت ومكان الإضافة توصية زراعية.

هل يغني عن جميع الأسمدة الأخرى؟

لا؛ لا يقدم مكون بوتاسيوم معن ولا يصف كل احتياجات المحصول. يجب تقييم توازن العناصر كاملاً.

ما الجرعة المناسبة؟

لا توجد جرعة موحدة. قدم نوع المحصول والمساحة والتحليل ومرحلة النمو للمختص قبل تحديد الجرعة.

ما زيادة الإنتاج المتوقعة؟

لم تقدم نتائج تجارب خاصة بالمحصول لهذا الكتلوج. نسب العناصر الغذائية لا تمثل زيادة الإنتاجية. اطلب أدلة تجارب حقلية ذات صلة قبل الاعتماد على ادعاء أداء كمي.

تركيا

Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2
07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye

سلطنة عُمان

الحيل الشمالية، السيب
مسقط، سلطنة عُمان
صندوق البريد (P.O. Box): 111
الرمز البريدي (P.C.): 211
+965 9887 1727

WhatsApp: +90 532 551 89 99 اتصل بفريقنا

كتالوج مرجعي. تؤكد مواصفات الدفعة والتوفر وشروط التسليم في عرض السعر.

UREA-46

يوريا حبيبية

46-0-0

مصدر نيتروجين مركز لبرامج تغذية مدروسة.

التعبئة: 50 kg

مميزات المنتج

- تركيز نيتروجين 46%
- شكل حبيبي
- مرونة تخطيط التغذية



صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.

توفر اليوريا النيتروجين للنمو الخضري. يحدد توقيت الإضافة وطريقة الدمج مع مختص لتلبية احتياج المحصول وإدارة فقد النيتروجين.

التحليل الغذائي المرجعي

46%	النيتروجين الكلي (N)
0%	الفوسفور (P_2O_5)
0%	البوتاسيوم (K_2O)
حبيبي	الشكل الفيزيائي

0%	0%	46%
K_2O	P_2O_5	N

التركيب المعلن N-P₂O₅-K₂O كنسبة مئوية كتلية. يوضح الرسم التركيب ولا يمثل أداء المحصول.

قيم مرجعية للمنتج. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة قبل الطلب.

معلومات المنتج

التطبيق وتخطيط المحصول

حدد الجرعة بناءً على تحليل التربة والأوراق عند الحاجة. يعتمد البرنامج على المحصول ومرحلة النمو والري والظروف المحلية. استشر مهندساً زراعياً لتأكيد الجرعة والتوافق قبل الخلط.

التخزين والمناولة

يحفظ في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الرطوبة والحرارة المباشرة والأغذية والأعلاف والأطفال. اتبع ملصق المنتج واطلب صحيفة بيانات السلامة.

التعبئة والتسليم

حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.

أسئلة عن المنتج

ماذا تعلن تركيبة 46-0-0؟

تركيز نيتروجين 46% دون فوسفور أو بوتاسيوم مععلن. يجب دمجها ضمن برنامج التغذية الكامل.

كيف يحدد توقيت التطبيق؟

طابق التوقيت مع احتياج المحصول للنيتروجين وظروف التربة والري بالتشاور مع المختص، وليس حسب التركيبة وحدها.

هل كل درجات اليوريا مناسبة للرش الورقي؟

لا تفترض ذلك. أكد الدرجة ومحتوى اليوريت عند الحاجة والاستخدامات المذكورة في الوثائق.

كيف تخزن اليوريا الحبيبية؟

احفظ العبوة الأصلية مغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الرطوبة والحرارة واتباع الملصق وصحيفة السلامة.

هل نيتروجين 46% يعني زيادة الإنتاج 46%؟

لم تقدم نتائج تجارب خاصة بالمحصول لهذا الكتلوج. نسب العناصر الغذائية لا تمثل زيادة الإنتاجية. اطلب أدلة تجارب حقلية ذات صلة قبل الاعتماد على ادعاء أداء كمي.

تركيا

Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2
07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye

سلطنة عُمان

الحيل الشمالية، السيب
مسقط، سلطنة عُمان
صندوق البريد (P.O. Box): 111
الرمز البريدي (P.C.): 211
+965 9887 1727

WhatsApp: +90 532 551 89 99 اتصل بفريقنا

كتالوج مرجعي. تؤكد مواصفات الدفعة والتوفر وشروط التسليم في عرض السعر.

NPK-15-15-15

سماد مركب NPK

15-15-15

تركيبة متوازنة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

التعبئة: 50 kg

مميزات المنتج

- ثلاثة عناصر كبرى
- تركيبة متوازنة 15-15-15
- تغذية متكاملة



صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.

سماد مركب يجمع العناصر الكبرى الثلاثة بنسب معلنة متساوية. تحدد الجرعة حسب احتياج المحصول وتوازن العناصر في التربة.

التحليل الغذائي المرجعي

15%	النيتروجين الكلي (N)
15%	الفوسفور (P_2O_5)
15%	البوتاسيوم (K_2O)
حبيبي	الشكل الفيزيائي

15%	15%	15%
K_2O	P_2O_5	N

التركيبة المعلنة $N-P_2O_5-K_2O$ كنسبة مئوية كتلية. يوضح الرسم التركيب ولا يمثل أداء المحصول.

قيم مرجعية للمنتج. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة قبل الطلب.

NPK-15-15-15

معلومات المنتج

التطبيق وتخطيط المحصول

حدد الجرعة بناءً على تحليل التربة والأوراق عند الحاجة. يعتمد البرنامج على المحصول ومرحلة النمو والري والظروف المحلية. استشر مهندساً زراعياً لتأكيد الجرعة والتوافق قبل الخلط.

التخزين والمناولة

يحفظ في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الرطوبة والحرارة المباشرة والأغذية والأعلاف والأطفال. اتبع ملصق المنتج واطلب صحيفة بيانات السلامة.

التعبئة والتسليم

حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.

أسئلة عن المنتج

ما محتوى 15-15-15؟

تعلن التركيبة 15% نيتروجين و15% فوسفور بصيغة P_2O_5 و15% بوتاسيوم بصيغة K_2O .

هل النسب المتساوية مناسبة لكل محصول؟

لا. التركيبة المتوازنة لا تضمن برنامجاً متوازناً؛ تحدد إمدادات التربة واحتياجات المحصول ملائمتها.

هل يمكن خلطه مع مدخلات أخرى؟

تحقق من توافق الدرجات الفعلية وطريقة التطبيق قبل الخلط. تشابه اسم العنصر لا يثبت التوافق.

هل يصلح للتسميد مع الري؟

يستخدم في أنظمة الري فقط بعد تأكيد ملائمة الدرجة وذوبانيتها وتعليمات المنتج.

متى تتحسن الإنتاجية؟

لم تقدم نتائج تجارب خاصة بالمحصول لهذا الكتلوج. نسب العناصر الغذائية لا تمثل زيادة الإنتاجية. اطلب أدلة تجارب حقلية ذات صلة قبل الاعتماد على ادعاء أداء كمي.

تركيا

Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2
07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye

سلطنة عُمان

الحيل الشمالية، السيب
مسقط، سلطنة عُمان
صندوق البريد (P.O. Box): 111
الرمز البريدي (P.C.): 211
+965 9887 1727

WhatsApp: +90 532 551 89 99 اتصل بفريقنا

كتالوج مرجعي. تؤكد مواصفات الدفعة والتوفر وشروط التسليم في عرض السعر.

SOP-00-00-50

سلفات البوتاسيوم

0-0-50 + S

بوتاسيوم وكبريت لبرامج تغذية وجودة المحصول.

التعبئة: 25 / 50 kg

مميزات المنتج

- مصدر بوتاسيوم وكبريت
- منخفض الكلوريد
- برامج جودة المحصول



صور توضيحية للعبوة والمادة. قد يختلف شكل العبوة واللون وحجم الحبيبات حسب الدفعة.

مصدر بوتاسيوم منخفض الكلوريد للمحاصيل الحساسة. أكد محتوى الكلوريد والذوبانية وملاءمة طريقة التطبيق حسب مواصفات الدفعة المعروضة.

التحليل الغذائي المرجعي

0%	النيتروجين الكلي (N)
0%	الفوسفور (P_2O_5)
50%	البوتاسيوم (K_2O)
أكد درجة الحبيبات للدفعة المعروضة	الشكل الفيزيائي

50%	0%	0%
K_2O	P_2O_5	N

التركيبية المعلنة $N-P_2O_5-K_2O$ كنسبة مئوية كتلية. يوضح الرسم التركيب ولا يمثل أداء المحصول.

قيم مرجعية للمنتج. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج قبل تأكيد الطلب. اطلب تحليل الدفعة الحالية وملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة قبل الطلب.

معلومات المنتج

التطبيق وتخطيط المحصول

حدد الجرعة بناءً على تحليل التربة والأوراق عند الحاجة. يعتمد البرنامج على المحصول ومرحلة النمو والري والظروف المحلية. استشر مهندساً زراعياً لتأكيد الجرعة والتوافق قبل الخلط.

التخزين والمناولة

يحفظ في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الرطوبة والحرارة المباشرة والأغذية والأعلاف والأطفال. اتبع ملصق المنتج واطلب صحيفة بيانات السلامة.

التعبئة والتسليم

حدد المنتج والكمية والتعبئة والوجهة. تؤكد خيارات التعبئة والمنشأ ومدة التجهيز وشروط النقل في عرض السعر المكتوب.

أسئلة عن المنتج

ماذا تعني 0-0-50؟

تعلن 50% بوتاسيوم بصيغة K_2O دون نيتروجين أو فوسفور معلن. أكد نسبة الكبريت في تحليل الدفعة.

ماذا يعني منخفض الكلوريد؟

يصف موقع هذا المصدر في الكتالوج ولا يمثل ضماناً رقمياً للدفعة. اطلب القيمة الفعلية للمحاصيل الحساسة.

هل الشكل الفيزيائي ثابت دائماً؟

لا. أكد درجة الحبيبات ومظهر الدفعة المعروضة. صور المعرض توضيحية.

هل يستخدم في نظام الري؟

أكد الذوبانية وملاءمة الدرجة الفعلية قبل الاستخدام. الاسم الكيميائي وحده لا يثبت ملاءمة التسميد مع الري.

هل يضمن جودة ثمار أو إنتاجية أعلى؟

لم تقدم نتائج تجارب خاصة بالمحصول لهذا الكتالوج. نسب العناصر الغذائية لا تمثل زيادة الإنتاجية. اطلب أدلة تجارب حقلية ذات صلة قبل الاعتماد على ادعاء أداء كمي.

تركيا

Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2
07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye

سلطنة عُمان

الحيل الشمالية، السيب
مسقط، سلطنة عُمان
صندوق البريد (P.O. Box): 111
الرمز البريدي (P.C.): 211
+965 9887 1727

WhatsApp: +90 532 551 89 99 اتصل بفريقنا

كتالوج مرجعي. تؤكد مواصفات الدفعة والتوفر وشروط التسليم في عرض السعر.