

NUFERTO Amino 014



SKU: SRC-BF8A38AFD71C8C2F

Категория: Аминокиселини

Формула: Потвърдете за текущата партида

Опаковка: Потвърдете за текущата партида

Цена при запитване

[Вижте продукта онлайн](#)

Описание

NUFERTO Amino 014 - Продукт за хранене на растенията. Свържете се с нас за опаковка, наличност и оферта. Преди употреба проверете актуалния етикет, указанията и анализа на партидата.

Технически данни

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%50
ORGANİK KARBON	%18
ORGANİK AZOT (N)	%7
SERBEST AMİNO ASİTLER	%14
pH	4,5 - 6,5
AMBALAJ TİPİ	BİDON

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Antepfıstığı	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Armut	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Arpa	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Ayçiçeği	3 - 4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde, 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da
Ayva	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Badem	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Bağ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve meyvelerin renk değişim döneminde	250 - 300 ml / 100 l su
Bezelye	Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200 - 300 ml / 100 l su
Biber (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Biber (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Buğday	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300 - 500 ml / da
Ceviz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Çavdar	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra, 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da
Çeltik	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama	1. uyg: 400 - 500 ml / da 2. uyg: 500 - 600 ml / da
Çilek (Tarla)	Çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200 - 250 ml / da
Çilek (Sera)	Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200 - 250 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Domates (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Domates (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Elma	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Enginar	Dikimden 3 gün sonra ve 15 - 20 günde bir 4 uygulama	200 - 300 ml / 100 l su
Erik	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Fasulye	Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama	300 ml / 100 l su
Fındık	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Greyfurt	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Havuç	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı anda 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama	300 - 400 ml / da
Hıyar (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Hıyar (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Ispanak	Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Kabak (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Kabak (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Karpuz (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Karpuz (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Kavun (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Kavun (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Kayısı	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Kereviz	Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Kestane	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Kiraz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Kivi	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi - Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	150 - 200 ml / 100 l su 250 - 300 ml / 100 l su
Kolza	Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama	200 ml / da
Lahanagiller	Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama	250 - 300 ml / da
Limon	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Mandalin	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Marul (Tarla)	Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Marul (Sera)	Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml / 100 l su
Maydanoz	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı anda 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama	250 - 300 ml / da
Mercimek	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Mısır	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Muz	Çiçeklenme meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12 - 14 gün aralıklarla 2 - 4 uygulama (1 - 2 yaşındaki genç bitkilerde düşük dozu kullanınız)	250 - 350 ml / da
Nar	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Nektarin	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Nohut	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Pamuk	3 - 4 yapraklı, çiçeklenmeden önce ve sonra 3 uygulama	200 - 300 ml / da
Patates	Bitkiler 15 cm olduğunda, yumrular fındık büyüklüğünü aldığı anda ve 15 gün sonra	200 - 300 ml / da
Patlıcan (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Patlıcan (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Pırasa	Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Portakal	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme	200 - 300 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
	öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	
Sarımsak	Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir	200 - 300 ml / da
Soğan	Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir	200 - 300 ml / da
Soya	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Şeftali	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Şekerpancarı	Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Tütün	Fide dikiminden 20 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200 - 250 ml / da
Vişne	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Yerfıstığı	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Yulaf	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300 - 500 ml / da

Наличност, опаковка, цени и партидни данни се потвърждават в офертата. Следвайте актуалния етикет и указанията. Изображенията на опаковката са илюстративни.

Контакт и поръчки

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727