

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25



SKU: SRC-0D705065EEDBFF98

Categoría: Fertilizantes compuestos

Fórmula: Confirmar para el lote actual

Envase: Confirmar para el lote actual

Consultar precio

[Ver producto en línea](#)

Descripción

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25 - Producto de nutrición vegetal. Contacte con nosotros para consultar envases, disponibilidad y presupuesto. Confirme la etiqueta actual, las instrucciones y el análisis del lote antes de usar.

Datos técnicos

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
TOPLAM AZOT (N)	%7
NİTRAT AZOTU (NO ₃ - N)	%7
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%25
SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM OKSİT (MgO)	%2
AMBALAJ TİPİ	18 KG KOVA

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb.	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Meyve oluşumu döneminden itibaren haftada bir uygulama yapılır.		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	100 - 200 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.	
Topraktan	1 - 2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altıntop, portakal, mandalin, turunc, bergamut vb.)	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum döneminden sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb.	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum döneminden sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	15 kg/da	İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 - 3 kg/da	Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	3 kg/da	Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir.	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	200 - 400 cc/100 lt	Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçeklenme sonrası, koruk ve ala düşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik.	Yapraktan	5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır.
Topraktan				

Disponibilidad, envases, precios y especificaciones se confirman en la oferta. Siga la etiqueta y las instrucciones vigentes.
Las imágenes del envase son ilustrativas.

Contacto y pedidos

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727