

NUFERTO Potash 004



SKU: SRC-C46CF96097598290

Kategorie: Kaliumdünger

Formel: Aktuelle Charge bestätigen

Verpackung: Aktuelle Charge bestätigen

Preis auf Anfrage

[Produkt online ansehen](#)

Beschreibung

NUFERTO Potash 004 - Produkt für die Pflanzenernährung. Kontaktieren Sie uns zu Verpackung, Verfügbarkeit und Angebot. Aktuelles Etikett, Anwendungshinweise und Chargenanalyse vor Gebrauch prüfen.

Technische Angaben

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%35
ORGANİK KARBON	%14
TOPLAM AZOT (N)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%5
pH	4,6 - 6,6
AMBALAJ TİPİ	25 KG BİDON

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
TOHUM ÇİMLENDİRMESİ İÇİN		Topraktan	200 - 300 cc/10 lt	Fide dönemine gelinceye kadar ve fide dönemindeyken, sulama suyu ile beraber her zaman uygulanabilir.

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, marul, tere, lahanagiller, roka,	Topraktan	2 - 4 kg/da (haftada)	Can suyu ile beraber ilk uygulama yapılabilir. Hasat dönemine kadar, bitki

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
	kavun, maydanoz, karpuz, vb.			yapısına göre dozaj arttırılarak devam eder.
MEYVE AĞAÇLARI	Zeytin, elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, turunçgiller, fındık, çay, vb.	Topraktan	25 lt/da	İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. Spring sulama, damlama, salma sulamalarda rahatlıkla kullanılır.
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Topraktan	8 - 10 kg/da (3 - 4 uygulama)	Her sulama suyu ile beraber verilebilir. Yağmurlama yapılan yerlerde, uygulama sonrası 10 - 15 dakika temiz su uygulaması yapılmaktadır.
KESME ÇİÇEK, ARANJMAN BİTKİLERİ	Karanfil, gül, gerbera, kaktüs, lale, nergis, sümbül, phresia, papatya vb.	Topraktan	2 - 5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir, gelişme durumuna göre dozaj değiştirilerek uygulama yapılır.
ÇİM, PARK VE BAHÇELER	Çim ve yeşil alanlar, golf sahaları, vb.	Topraktan (Yağmurlama)	8 - 10 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. Yağmurlama sistemi ile uygulanan yerlerde, son 10 - 15 dakika temiz su verilmektedir.
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Topraktan	10 lt/da (15 gün ara ile)	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanabilir. Koruk döneminde dozaj arttırılarak devam edilir.
MUZ	Sera Yetiştiriciliği ve Açıkta Yetiştiricilik	Topraktan	5 lt/da (her hafta)	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. Doğum dönemine yaklaştıkça dozaj arttırılarak devam edilir.

Verfügbarkeit, Verpackung, Preise und Chargendaten sind im Angebot zu bestätigen. Aktuelles Etikett und Anwendungshinweise beachten. Verpackungsbilder dienen der Illustration.

Kontakt und Bestellung

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727