

NUFERTO Alga 003

SKU: SRC-BD645D06B2DA7E83



الفئة: مستخلصات الطحالب
التركيبية: يرجى التأكد للدفعة الحالية
التعبئة: يرجى التأكد للدفعة الحالية

السعر عند الطلب

عرض المنتج على الموقع

الوصف

منتج لتغذية النبات. تواصل معنا لمعرفة خيارات التعبئة والتوفر وعرض السعر. تحقق من ملصق المنتج الحالي - NUFERTO Alga 003 وتعليمات الاستخدام وتحليل الدفعة قبل الاستعمال.

المعلومات الفنية

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	25
Suda çözünür Potasyum oksit (K2O):	6
Alginik asit:	0,6
Giberallik asit:	10 ppm
Maksimum EC (dS/m):	21
pH:	8-10
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, 2.nci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Maydanoz, Marul, Ispanak,	*4-6 yapraklı dönemde, *ilk	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Lahana, Karnabahar, Enginar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Pırasa, Pancar	uygulamadan 2-3 hafta sonra		
Patates	*Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, *İkinci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
MEYVELER			
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	Çiçek öncesi, Meyve oluştuktan sonra, Meyveler ceviz iriliğinde iken tek uygulama	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Kivi, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	*1.nci uygulama: Çiçek sonrası, *2.nci uygulama: ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Bağ	1. Sürgünler 15-20 cm olunca 2.Çiçekten önce 3.İnce koruk oluşum döneminde 4.Tatlı su yürümeden önce, meyve gelişim döneminde	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Çilek, Ahududu	1.Çiçek öncesi 2.Birinci uygulamadan sonra 15 gün arayla 2 defa	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Muz	İmardan (Onarım) hemen sonra ve hevenk(dal) doğumundan önce uygulanır	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği	3-5 yaprak oluştuktan sonra, 15 gün arayla hasada kadar	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tütün, Çay	1.Çapadan sonra 2.İlk kırımdan sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Şeker pancarı	1.Kök büyümesi başladığında 2.Şeker birikimi başladığında 3.Hasattan 1,5 ay önce	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar	Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün arayla 3-4 uygulama	1-1,5 lt./da	200 cc
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Kanola	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

يتم تأكيد التوفر والتعبئة والأسعار ومواصفات الدفعة في عرض السعر. اتبع ملصق المنتج وتعليمات الاستخدام الحالية. صور العبوات توضيحية.

التواصل والطلبات

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya
Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211
WhatsApp: +90 532 551 89 99
Oman: +965 9887 1727