

NUFERTO Alga 003



SKU: SRC-BD645D06B2DA7E83

Kategori: Deniz yosunu ürünleri

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Alga 003 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	25
Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O):	6
Alginik asit:	0,6
Giberallik asit:	10 ppm
Maksimum EC (dS/m):	21
pH:	8-10
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, 2.nci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Maydanoz, Marul, Ispanak,	*4-6 yapraklı dönemde, *ilk	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Lahana, Karnabahar, Enginar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Pırasa, Pancar	uygulamadan 2-3 hafta sonra		
Patates	*Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, *İkinci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
MEYVELER			
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	Çiçek öncesi, Meyve oluştuktan sonra, Meyveler ceviz iriliğinde iken tek uygulama	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Kivi, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	*1.nci uygulama: Çiçek sonrası, *2.nci uygulama: ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Bağ	1. Sürgünler 15-20 cm olunca 2.Çiçekten önce 3.İnce koruk oluşum döneminde 4.Tatlı su yürümeden önce, meyve gelişim döneminde	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Çilek, Ahududu	1.Çiçek öncesi 2.Birinci uygulamadan sonra 15 gün arayla 2 defa	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Muz	İmardan (Onarım) hemen sonra ve hevenk(dal) doğumundan önce uygulanır	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği	3-5 yaprak oluştuktan sonra, 15 gün arayla hasada kadar	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tütün, Çay	1.Çapadan sonra 2.İlk kırımdan sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Şeker pancarı	1.Kök büyümesi başladığında 2.Şeker birikimi başladığında 3.Hasattan 1,5 ay önce	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar	Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün arayla 3-4 uygulama	1-1,5 lt./da	200 cc
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Kanola	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727