

NUFERTO Alga 003



SKU: SRC-BD645D06B2DA7E83

类别: 海藻提取物

配方: 请确认当前批次

包装: 请确认当前批次

价格请咨询

[在线查看产品](#)

说明

NUFERTO Alga 003 - 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。

技术资料

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	25
Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O):	6
Alginiik asit:	0,6
Giberallik asit:	10 ppm
Maksimum EC (dS/m):	21
pH:	8-10
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye vb.	Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçeğe kadar) 1 uygulama, 2.nci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Maydanoz, Marul, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Enginar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Pırasa, Pancar	*4-6 yapraklı dönemde, *ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Patates	*Bitkinin ilk dönemlerinde (2.çiçek eğe kadar) 1 uygulama, *İkinci çiçekten hasada kadar 2-3 uygulama.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
MEYVELER			
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	Çiçek öncesi, Meyve oluştuktan sonra, Meyveler ceviz iriliğinde iken tek uygulama	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Kivi, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	*1.nci uygulama: Çiçek sonrası, *2.nci uygulama: ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Bağ	1. Sürgünler 15-20 cm olunca 2. Çiçekten önce 3. İnce koruk oluşum döneminde 4. Tatlı su yürümeden önce, meyve gelişim döneminde	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Çilek, Ahududu	1.Çiçek öncesi 2.Birinci uygulamadan sonra 15 gün arayla 2 defa	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Muz	İmardan (Onarım) hemen sonra ve hevenk(dal) doğumundan önce uygulanır	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği	3-5 yaprak oluştuktan sonra, 15 gün arayla hasada kadar	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tütün, Çay	1.Çapadan sonra 2.İlk kırımından sonra	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Şeker pancarı	1.Kök büyümesi başladığında 2.Şeker birikimi başladığında 3.Hasattan 1,5 ay önce	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar	Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün arayla 3-4 uygulama	1-1,5 lt./da	200 cc
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Karnola	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

供应、包装、价格和批次规格须在报价中确认。请遵循最新产品标签和使用说明。包装图片仅供示意。

联系与订购

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727