

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Categoría: Otros productos de nutrición

Fórmula: Confirmar para el lote actual

Envase: Confirmar para el lote actual

Consultar precio

[Ver producto en línea](#)

Descripción

NUFERTO Nutrient 069 - Producto de nutrición vegetal. Contacte con nosotros para consultar envases, disponibilidad y presupuesto. Confirme la etiqueta actual, las instrucciones y el análisis del lote antes de usar.

Datos técnicos

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	24
Organik Karbon:	9
Toplam Azot (N):	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):	1
pH Aralığı:	4-6

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,Fasulye, Çilek, Muz, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,Fasulye, Çay, Çilek, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır.	200-250 cc/100 lt su	1,5 - 2 lt /da.

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)
Tüm Yaprığı Yenen Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivırcık, Aysberg, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.
Kavun, Karpuz, Kabak, Turp, Soğan, Havuç, Patates vs.	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Bağ, Zeytin, Narenciye, v.s)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2.Meyve oluşumunda 3.Hasat sonuna kadar	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da. veya ağaç başına 100 cc/100 lt su / Ağaç
Antep Fıstığı, Fındık, Badem, Ceviz	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.
Tüm Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Mercimek, v.s)	İki uygulama yapılır; 1.nci uygulama: Yabancı ot ilaçlarıyla birlikte 2.nci uygulama: kardeşlenme döneminde	200-250 cc/100 lt su	1 lt /da.
Tüm Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Yerbıstığı, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, v.s)	Bitkiler 5-10 cm boya ulaştıktan sonra, 20 gün arayla 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.

Disponibilidad, envases, precios y especificaciones se confirman en la oferta. Siga la etiqueta y las instrucciones vigentes. Las imágenes del envase son ilustrativas.

Contacto y pedidos

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727