

NUFERTO Micro 019



SKU: SRC-C347F0D8E386CDEC

Kategori: Mikro elementler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Micro 019 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu):	6
DİĞER YARDIMCI BİLEŞENLER	
Kolloidal Gümüş Suyu vs.	
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

KULLANIM ALANI	UYGULAMA ZAMANI	DAMLAMADAN (1 ton su ile)	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Fasulye, Bezelye	Dikimden 1-2 hafta sonra 2-3 uygulama	0,5 lt. / da.	75-100 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar, Enginar	*Erken ilkbaharda yapraklı dönemde, *Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama, *Biçim yapıldıktan sonra 1 uygulama	0,5 lt. / da.	75-100 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	Erken ilkbaharda yapraklı dönemde, çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama	0.5 lt / da.	75-100 cc
MEYVELER			

KULLANIM ALANI	UYGULAMA ZAMANI	DAMLAMADAN (1 ton su ile)	YAPRAKTAN (100 lt su ile)
Narenciye: Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vb.	Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama	1 lt./da.	100 cc
Sert ve Yumuşak çekirdekli: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar vb.	Erken ilkbaharda ağaçların gözleri uyanmadan önce 1 uygulama	1 lt./da	100 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	Hasattan 10-15 gün sonra 1 uygulama	1 lt./da	100 cc
Bağ	1.Yapraklar %70-80 döküldüğünde 2.Gözlerin uyanma zamanı 3.Sürgünler 10-15 cm olunca 4.Çiçek sonrası 5.Koruk dönemi sonrası	0.5 lt / da.	75-100 cc
Çilek	Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama	0.5 lt / da.	75-100 cc
Muz	*Bitki meyveye oturmada 15 gün önce 1 uygulama, *Meyveye oturduktan sonra 20 gün arayla 2 uygulama	1,5 lt / da.	50-75 cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ			
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama	0,5 lt. / da.	75-100 cc
Tütün, Çay, Ayçiçeği, Şeker pancarı	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama	1 lt./da	75-100 cc
Kesme çiçekçilik, Yeşil alanlar	Yapraklanma dönemi ve sonrası	1 lt./da	50-75 cc
HUBUBAT			
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Kanola	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	1 lt./da	75-100 cc

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727