

NUFERTO Micro 017



SKU: SRC-D3CE6C49D4995346

Категория: Микроэлементы

Формула: Уточните для текущей партии

Упаковка: Уточните для текущей партии

Цена по запросу

[Открыть товар на сайте](#)

Описание

NUFERTO Micro 017 - Продукт для питания растений. Свяжитесь с нами для уточнения упаковки, наличия и стоимости. Перед применением проверьте актуальную этикетку, инструкцию и анализ партии.

Технические данные

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda çözünür Bor (B):	1,5
Suda çözünür Bakır (Cu):	0,5
Suda çözünür Demir (Fe):	4
Suda çözünür Mangan (Mn):	3
Suda çözünür Molibden (Mo):	0,06
Suda çözünür Çinko (Zn):	4
* Klor içermez.	
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	%80 çiçek döküldükten sonra: Hasattan sonra yeşil aksama:	100-150 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesi uygulanır		1-1,5 kg/da

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
MUZ	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra 15 gün aralık ile 2 uygulama.	300 g/100 L su (yağmurlama sistemi)	
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce: Meyve tutumunda: Hasattan 1 ay önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	05-1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI	%80 çiçek döktüğü zaman: Taneler buğday iriliğinde:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde):	100 g/ da	
PAMUK	Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce:	100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da	
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde: Nohut iriliğindeyken: Hasattan 45 gün önce	100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
LAHANA,KARNABAHAAR, BEZELYE, FASULYE	4-6 yapraklı dönemde, gerek görüldüğünde aynı dozda tekrarlanır.	100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da
PATATES, ŞEKERPANCARI	Yeşil aksam toprak üzerine çıktığında:	100 g/ da	1 kg/ da
HUBUBAT (Buğday, Arpa,Yulaf,Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	1. uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2. uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda	75-100 g/ da 75-100 g/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s)	Dikimden 15 gün sonra: Meyve tutumundan önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	0,5-1 kg / da
YAPRAKTAN UYGULAMA; Genel doz 75-100 gr /100 lt suya			

Наличие, упаковка, цены и характеристики партии подтверждаются в предложении. Соблюдайте актуальную этикетку и инструкцию. Изображения упаковки являются иллюстративными.

Контакты и заказ

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727