

NUFERTO Micro 017



SKU: SRC-D3CE6C49D4995346

Kategori: Mikro elementler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Micro 017 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda çözünür Bor (B):	1,5
Suda çözünür Bakır (Cu):	0,5
Suda çözünür Demir (Fe):	4
Suda çözünür Mangan (Mn):	3
Suda çözünür Molibden (Mo):	0,06
Suda çözünür Çinko (Zn):	4
* Klor içermez.	
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	%80 çiçek döküldükten sonra: Hasattan sonra yeşil aksama:	100-150 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesi uygulanır		1-1,5 kg/da

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
MUZ	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra 15 gün aralık ile 2 uygulama.	300 g/100 L su (yağmurlama sistemi)	
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce: Meyve tutumunda: Hasattan 1 ay önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	05-1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI	%80 çiçek döktüğü zaman: Taneler buğday iriliğinde:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde):	100 g/ da	
PAMUK	Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce:	100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da	
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde: Nohut iriliğindeyken: Hasattan 45 gün önce	100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da (20-25 ağaç için)
LAHANA,KARNABAHAAR, BEZELYE, FASULYE	4-6 yapraklı dönemde, gerek görüldüğünde aynı dozda tekrarlanır.	100 g/ 100 L su	1,5 kg/ da
PATATES, ŞEKERPANCARI	Yeşil aksam toprak üzerine çıktığında:	100 g/ da	1 kg/ da
HUBUBAT (Buğday, Arpa,Yulaf,Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	1. uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2. uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda	75-100 g/ da 75-100 g/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s)	Dikimden 15 gün sonra: Meyve tutumundan önce:	50-75 g/ 100 L su 50-75 g / 100 L su	0,5-1 kg / da
YAPRAKTAN UYGULAMA; Genel doz 75-100 gr /100 lt suya			

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727