

NUFERTO NPK 063

SKU: SRC-2984AA89D0BF39E2



الفئة: أسمدة مركبة
التركيبية: يرجى التأكد للدفعة الحالية
التعبئة: يرجى التأكد للدفعة الحالية

السعر عند الطلب

عرض المنتج على الموقع

الوصف

منتج لتغذية النبات. تواصل معنا لمعرفة خيارات التعبئة والتوفر وعرض السعر. تحقق من ملصق المنتج الحالي - NUFERTO NPK 063 وتعليمات الاستخدام وتحليل الدفعة قبل الاستعمال.

المعلومات الفنية

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	15
Toplam Azot:	3
Organik Azot:	0,5
Üre Azotu:	2,5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5):	7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):	7
Suda Çözünür Çinko (Zn):	8
Max Klor (Cl):	1
pH:	1-3
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
BUĞDAY	Kardeşlenme öncesi Bitki boyu 30 cm olduğunda	100-150 ml/ da	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
HUBUBAT (Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	Kardeşlenme öncesi Bitki boyu 30 cm olduğunda	100-150 ml/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak, Çilek, Lahana, Karnabahar, Bezelye)	Fide döneminde Çiçeklenmeden önce Çiçeklenme dönemi boyunca	200 ml/100 L su	1 L / da / hafta
NARENCİYE (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt)	Çiçeklenmeden önce Hasat sonu gübrelemesi	200 ml/ 100 L su	1-1,5 L / da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI (Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kivi, Avokado, Nar, Ayva)	Çiçeklenmeden önce tomurcuk döneminde Çiçeklenme döneminde 2 uygulama Hasat sonu gübrelemesi	200 ml/ 100 L su	1-1,5 L / da (20-25 ağaç için)
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenmeden önce Çiçeklenmeden sonra	150-200 ml/ 100 L su	
MUZ	Doğum öncesi dönemde Doğum sonrası dönemde	200 ml/100 L su 250 ml/100 L su (yağmurlama sistemi)	1 L / da / Hafta
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce Meyve tutumunda	150 ml/ 100 L su	1 L / da
ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumundan sonra Taneler buğday iriliğinde iken Hasat sonu gübrelemesi	150-200 ml / 100 L su	1-1,5 L / da (20-25 ağaç için)
CEVİZ, BADEM, FINDIK	Yaprak oluşumundan sonra Hasat sonu gübrelemesi	200 ml / 100 L su	1-1,5 L / da (20-25 ağaç için)
YERFISTIĞI	Çiçeklenmeden önce	100 ml /da	
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde)	150-200 ml / da	1 L / da
PAMUK	Çiçeklenmeden önce Taraklanma başlangıcı	150-200 ml / da	1,5 L / da
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde	150-200 ml / 100 L su	1-1,5 L / da (20-25 ağaç için)
ŞEKERPANCARI	1.çapadan sonra 2.çapadan sonra	150-200 ml / da	
SOĞAN, SARIMSAK, PATATES	4-6 yapraklı dönem	100-150 ml / da	1-1,5 L / da

يتم تأكيد التوفر والتعبئة والأسعار ومواصفات الدفعة في عرض السعر. اتبع ملصق المنتج وتعليمات الاستخدام الحالية. صور العبوات توضيحية.

التواصل والطلبات

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727