

NUFERTO NPK 057



SKU: SRC-38FEB97310205ECC

Kategori: Kompoze gübreler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO NPK 057 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	9
Amonyum Azotu (NH ₄ -N):	4
Nitrat Azotu (NO ₃ -N):	2
Üre Azotu (NH ₂ -N):	3
Suda çözünür fosfor penta oksit (P ₂ O ₅):	18
Suda çözünür potasyum oksit (K ₂ O):	10
Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO):	2
Suda çözünür Bor (B):	1
Suda çözünür Demir (Fe):	3
Suda çözünür Mangan (Mn):	1
Suda çözünür Molibden (Mo):	0,04
Suda çözünür Çinko (Zn):	2
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Çiçekler %80 açtıktan sonra Meyve tutumu sonrası Hasat sonu gübrelemesi	100-150 g/ 100 L su 150-200 g / 100 L su 150-200 g / 100 L su 100-150 g / 100 L su	0.5-1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesi Çiçekler %80 açtıktan sonra Meyve tutumu sonrası Hasat sonu gübrelemesi	100-150 g/ 100 L su 150-200 g / 100 L su 150-200 g / 100 L su 100-150 g / 100 L su	0.5-1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MUZ	Doğum öncesi dönemde Doğum sonrası dönemde	200 g/100 L su 250 g/100 L su (yağmurlama sistemi)	
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce Meyve tutumunda Hasattan 1 ay önce	50-75 g / 100 L su 50-75 g / 100 L su 50-75 g/ 100 L su	0.5-1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumundan sonra Taneler buğday iriliğinde iken Hasat sonu gübrelemesi	75-100 g / 100 L su 75-100 g / 100 L su 75-100 g / 100 L su	1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde)	75-100 g / da	
PAMUK	Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce	75-100 g / da 75-100 g / da 75-100 g / da	
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde Nohut iriliğindeyken Hasattan 45 gün önce	50-75 g/100 L su 50-75 g/100 L su 50-75 g/100 L su	1 kg/ da (20-25 ağaç için)
LAHANA, KARNABAHAAR, BEZELYE, FASULYE	2 uygulama: 4-6 yapraklı dönemde ve 20 gün sonra 2. uygulama	50-75 g/ 100 L su	1 kg/ da.
ŞEKERPANCARI	1.çapadan sonra 2.çapadan sonra	100-150 g/da	
SOĞAN, SARMISAK	Çapalama döneminde 4-6 yapraklı dönem Fındık ve ceviz büyüklüğü döneminde	100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 150 g /100 L su	1 kg/ da.
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	1. uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2. uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda	50-100 g/ da 50-100 g/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s)	Tüm sezon boyunca 20 gün ara ile uygulanabilir	100-200 g / 100 L su	0.5-1 kg / da.

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj

görselleri temsilidir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727